

CLASSIC

СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА  
**Занавес**

ARD-CURTAIN-CLASSIC-2000x6000-CLEAR-1500LED

**230 В**  
напряжение

**60 Вт**  
мощность

**1500**  
светодиодов

**20**  
нитей

**2.3 мм**  
Ø провода

**IP44**  
дом/улица

Предназначена для декоративного оформления помещений, витрин, фасадов зданий и уличного пространства.

ЭФФЕКТ  
СВЕЧЕНИЯ

**8 динамических режимов, переключаемых с контроллера**

Гирлянда представляет собой 20 ниспадающих нитей равной длины. 1500 светодиодов общей мощностью 60 Вт распределены по 75 штук на каждой нити.


Встроенные коннекторы обеспечивают возможность соединения до 5 гирлянд одного цвета без использования дополнительных аксессуаров.

Степень пылевлагозащиты IP44 позволяет использовать гирлянду в неблагоприятных погодных условиях при температуре от -30 до +40 градусов Цельсия.


## Параметры

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Мощность	<b>60 Вт</b>
Размер светодиода	<b>Ø 5 мм</b>
Габариты	<b>2000 × 6000 мм</b>
Кол-во нитей	<b>20 шт.</b>
Кол-во светодиодов	<b>1500 шт. (75 × 20 нитей)</b>
Степень защиты	<b>IP44</b>

Цвета свечения




Белый




Теплый белый

Провод



ПВХ  
прозрачный

## Схема подключения



Размеры указаны в мм

**6.5 кг**  
вес гирлянды

Температурный режим  
-30... +40 °C

**1 год**  
гарантия

**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —**  
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК  
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!